

IO HAWK 

T W O
RUGGED
LED



www.iohawk.de
www.iohawk-europe.com



Mit dem IO HAWK Two Rugged LED bringen wir die TWO Serie von der Straße aufs Gelände – oder zumindest auf Waldwege. Unser Einstiegsmodell und Nachfolger des ersten, weltbekannten IO HAWK One, IO HAWK Two war hauptsächlich für Indoor und ebene Flächen geeignet. Durch das Reifendesign des IO HAWK Two Rugged LED, das dem des IO HAWK Cross Mini ähnelt, ist man mit dem IO HAWK Two Rugged sehr viel flexibler was den Untergrund angeht. So können leicht lockere Böden wie ein unbefestigter Waldboden problemlos mit dem IO HAWK Two Rugged LED befahren werden. Das „LED“ im Namen ist hier ebenfalls Programm!



Neben den vorne und hinten gelegenen LED Scheinwerfern verfügt der IO HAWK Two Rugged LED über weitere 5 starke LEDs in den Felgen, die seitlich abstrahlen und so mächtig für Aufsehen erregen. Typisch für die TWO-Serie ist er in verschiedenen Farben erhältlich: Schwarz, Silber & Blau. Durch die Anbindung an unserer App kannst du die Geschwindigkeit bis zu Maximalgeschwindigkeit von 12 km/h frei wählen. Die 500 Watt Motoren in Verbindung mit dem 100.8 Wh Lithium-Ionen Akku bringen dich dabei bis zu 12 km weit. Ebenfalls typisch für die TWO-Serie sind die zwei eingebauten Bluetooth-Lautsprecher, über die du während der Fahrt deine Lieblingsmusik streamen kannst. Durch sein geringes Gewicht von nur 8.8kg ist er sogar noch leichter als sein direkter Vorgänger, der seinerzeit bereits das leichteste unserer Hoverboards war.





Der IO HAWK Two Rugged LED hat 6.5 Zoll / 16.5 cm Vollgummireifen – durch die breitere Ausführung als bei den meisten 6.5 Zoll Boards ist er damit sowohl für glatte, eben Flächen, als auch leicht unebene und lockere Böden geeignet.



Die IO Hawk app für iOS & Android ermöglicht dir den IO Hawk Two Rugged LED zu steuern. Sie beinhaltet folgende Funktionen:


1. Aktuelle Geschwindigkeit
2. Zurückgelegte Strecke
3. Odometer: Insgesamt gefahrene Strecke in kilometer
4. Batterieanzeige
5. Auswählen des Geschwindigkeitsmodus (Anfänger, Normal, Fortgeschritten)
6. Gefahrene Route anzeigen
8. Fordere deine Freunde heraus und vieles mehr



Verbinde dein Smartphone via Bluetooth mit dem IO HAWK Two und genieße deine Musik während der Fahrt! Der IO Hawk Two Rugged LED hat zwei spritzwassergeschützte Lautsprecher auf der Unterseite, die es dir erlauben, deine Lieblingsmusik während der Fahrt zu hören.




Mit seinen nur 8.8kg ist der IO Hawk Two Rugged LED ein echtes Leichtgewicht.



Die IO Hawk App für iOS & Android erlaubt dir deine gefahrene Route aufzuzeichnen.



Der IO Hawk Two Rugged ist zu deiner Sicherheit mit LED Front- & Rückscheinwerfern ausgestattet. Zusätzlich sitzen in den Felgen jeweils 5 LED Leuchten, die zur Seite abstrahlen



Steuerung nur durch minimale
Gewichtsverlagerung.
Reichweite von bis zu 12km.
Höchstgeschwindigkeit 12km/h.



OPTIONAL

Der IO Hawk Two ist kompatibel mit unserem
6.5" IO HAWK Trolley Rucksack, der optional
hinzugekauft werden kann. Die Trolley &
Rucksack Funktion ermöglicht einen leichten
Transport.



Batterie-Aufladezeit maximal 3 Stunden



Die IO HAWK Rugged LED sind nach dem IPX4
Standard gegen Spritzwasser geschützt. So
kannst du auch einmal einem kurzen
Regenschauer widerstehen.



Mehrfarbige Status LEDs auf dem Gerät, die dich
über den Akkustand und Betriebszustand
informieren



Der IO Hawk hat 2 gummierte Trittflächen die
maximalen Halt bieten. Das Gerät wird mit
digitalen Gyroskopen und
Beschleunigungsmessern durch
Gewichtsverlagerung gesteuert.

Technische Daten	
Höchstgeschwindigkeit	12 km/h
Reichweite	12 km
Minimaler Wendekreis	0°
Staub- & Spritzwasserschutz	IPX4
Batterie	Lithium-Ion Akku 108Wh
Ladespannung	AC 100-220V / 50-60 Hz
Lagertemperatur	0°C - +40°C
Ladetemperatur	0°C - +40°C
Betriebstemperatur	-10°C - +40°C
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Maße	61,5 x 19,4 x 18,1 cm
Gewicht (netto)	8.8 kg
Belastungsgewicht (max)	100 kg
Reifendurchmesser	6.5 Zoll

